



MARIAGERFJORD VAND A/S
Islandsvej 7
9560 Hadsund

Natur og Miljø

Postadresse:
Nordre Kajgade 1
9500 Hobro
Tlf. 97 11 30 00
raadhus@mariagerfjord.dk
www.mariagerfjord.dk

Journalnummer: 06.11.01-P19-1-20

Ref.: Jens Kalør
Direkte tlf. 9711 3706
jkalø@mariagerfjord.dk

Dato: 20. januar 2020

Personlig henvendelse:
Rådhuset i Arden
Østergade 22
9510 Arden

Offentlig høring om udvidelse af Mariagerfjord Renseanlæg

Kære borger virksomhed m.fl.

Denne skrivelse er angående din ejendom GI Visborgvej 70, 9560 Hadsund, som ligger i en afstand af 1000 meter fra Mariagerfjord Renseanlæg.

Mariagerfjord Vand ønsker i samarbejde med Vesthimmerlands Forsyning og Rebild Forsyning at udbygge Mariagerfjord renseanlæg. Projektet går ud på, at spildevandet fra Vesthimmerlands Kommune og en del af spildevandet fra Rebild Kommune pumpes til Mariagerfjord Renseanlæg. Renseanlægget i Hadsund skal udbygges for at kunne behandle og rense spildevandet fra de 3 kommuner. Projektet betyder, at der vil ske en forøgelse af udledningen af rensed spildevand fra Mariagerfjord Renseanlæg til Kattegat. Udledningen sker via den eksisterende udløbsledning, som strækker sig 4 km ud i Kattegat

Rebild Kommune, Vesthimmerlands Kommune og Mariagerfjord Kommune ønsker en detaljeret vurdering/undersøgelse af de miljøkonsekvenser, som en udbygning af renseanlægget vil betyde for naboer, naturen, vandmiljøet m.v.

De 3 forsyninger har derfor haft et rådgivende firma (Orbicon|wsp) til at vurdere miljøkonsekvenserne. Dette er beskrevet i en rapport (miljøkonsekvensrapport). Denne rapport har været til politisk behandling i de 3 kommuner og politikerne har vedtaget at sende rapporten i offentlig høring. De 3 byråd har samtidig vedtaget et udkast til afgørelse om tilladelse, som er en del af høringen.



Miljøkonsekvensrapporten og udkast til afgørelse om tilladelse til projektet kan ses på kommunens hjemmeside om udbygning af renseanlægget:

<https://www.mariagerfjord.dk/Projekter/Renseanlaeg>

Her vil du også kunne se spørgsmål, bemærkninger og svar på de henvendelser der er sendt til kommunerne i forbindelse med debatfasen, som forløb i juni 2019.

Offentlig høring

Den offentlige høring løber over 8 uger. I den periode har alle mulighed for at komme med bemærkninger til miljøkonsekvensrapporten og til udkastet til afgørelse om tilladelse til projektet.

Efter høringen vil der blive udarbejdet et høringsnotat med opsamling på høringen og det afholdte borgermøde. Efter høringsperiodens udløb skal politikerne i de 3 kommuner - med baggrund i høringsnotatet - tage stilling til, om projektet med tilhørende VVM-tilladelse kan godkendes.

Høringsfristen er den 16. marts 2020

Eventuelle bemærkninger skal sendes til raadhus@mariagerfjord.dk eller som brev til Mariagerfjord Kommune, Teknik og Byg, Nordre Kajgade 1, 9500 Hobro inden denne dato.

Borgermøde

Der afholdes et borgermøde den 25. februar 2020 klokken 19:00 – 21:00 i Arden Hallerne, Hvarrevej 6-8, Arden.

Tilmelding er ikke nødvendig.

Dine bemærkninger vil blive offentliggjort

Dine bemærkninger vil som nævnt blive behandlet i det høringsnotat, som bliver en del af den offentlige dagsorden, når politikerne skal tage endelig stilling til projektet.

Spørgsmål og bemærkninger

Hvis du har spørgsmål til høringen, er du velkommen til at kontakte Jens Kalør på jkalo@mariagerfjord.dk



Med venlig hilsen

Jens Kalør
Miljøtekniker